


Prolonga la experiencia Renault Clio Soci t 
en **www.renault.es**



La presente publicaci n ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresi n, y en ocasiones sus fotograf as han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su concesionario local para recibir las informaci nes m s recientes. Dentro de su pol tica de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modificaciones en las especificaciones y en los veh culos descritos y representados. Estas modificaciones ser n notificadas a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Seg n los pa ses de comercializaci n, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opci n o como accesorio). Debido a los l mites de las t cnicas de impresi n, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoraci n interior. Todos los derechos reservados. La reproducci n bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente publicaci n est  prohibida sin la autorizaci n por escrito de Renault.

Renault recomienda 

  Cr dits photo: Renault Marketing 3D-Commerce Shutterstock – Getty images – Printed in EC – 000 3038 600 – NOVIEMBRE 2015.

Renault s.a.s. Soci t  par actions simplifi e au capital de 533941 113,00  / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / t l.: 0810 40 50 60.



**RENAULT
PRO+**

Renault CLIO SOCIÉTÉ



Muévete con libertad

	Diesel Energy dCi 75
Normativa de descontaminación	Euro 6
Número de plazas	2
MOTOR	
Cilindrada (cm ³)	1461
Diámetro x carrera (mm)	76 x 80,5
Relación de compresión	17,9 : 1
Potencia máx. kW CEE (cv DIN redondeado) en régimen de (r.p.m.)	55 (75) a 4000
Par máx. Nm CEE (m.kg DIN) en régimen de (r.p.m.)	200 a 1750
Tipo de inyección	Directa con common rail tubular + multi-inyección
Carburante	Diesel
CAJA DE CAMBIOS	
Número de velocidades	5
Transmisión tipo de caja de cambios	CVM 5
DIRECCIÓN	
Diámetro de giro entre aceras / muros (m)	10,6/11 (neumáticos 185)
TRENES	
Tipo de tren delantero	Tipo Mac-Pherson con brazo inferior rectangular y barra rígida
Tipo de tren trasero	Eje flexible
Diámetro de barra estabilizadora delantero / trasero (mm)	AV: 22,5 / AR: integrada
RUEDAS - NEUMÁTICOS	
Llantas de referencia	J 15" chapa
Neumáticos de referencia	185/65 R15 88T
FRENOS	
Servofreno : simple (S) doble (D) - Ø (")	S - 8"
Delantero : discos ventilados Ø (mm) / espesor (mm)	258/22
Trasero (T) / discos plenos (DP) Ø (mm) - espesor (mm)	T-203; DP-240/8 si ESP
PRESTACIONES	
Velocidad máx. (Km/h)	168
0 - 100 Km/h (s)	14"3
CONSUMOS EN L/100 KM DIRECTIVA EUROPEA 99/100/CE	
CO ₂ (g/km)	85
Ciclo urbano (salida en frío) (l/100 km)	3,5
Ciclo extra urbano (l/100 km)	3,1
Ciclo completo (l/100 km)	3,3
CAPACIDAD	
Depósito de carburante (l)	45
MASAS (KG)	
Vacío en orden de marcha (MVODM)	1185
Vacío en orden de marcha delantero	731
Vacío en orden de marcha trasero	454
Máx. autorizado (M.M.A.)	1711
Total en circulación (M.T.R.)	2611
Carga útil	517
Máx. remolcable con freno (en el límite del MTR)	900
Máx. remolcable sin freno	630

Dimensiones

Volumen de maletero con mampara (dm ³)	911
PLANO (mm)	
Batalla	2589
Longitud total	4063
Voladizo delantero	853
Voladizo trasero	621
Anchura de vía delantera Rueda 15"	1509
Anchura de vía trasera Rueda 15"	1513
Anchura sin/con retrovisores exteriores	1732 / 1945
Altura en vacío	1448
Altura en vacío con portón abierto	1920
Altura al umbral de carga	716
Altura libre al suelo	≥120
Anchura interior delantera	1363
Anchura de acceso delantero	1370
Acceso superior al maletero	770
Acceso inferior al maletero	905
Anchura interior entre pasos de rueda	1011
Altura de carga	550
Longitud útil de carga máxima hasta la mampara	1245



Equipamiento de serie

- Airbags frontales conductor y pasajero
- Antibloqueo de ruedas y asistencia a la frenada en urgencia
- Asiento del conductor regulable en altura
- Asistente de arranque en pendiente
- Cierre centralizado de puertas y maletero
- Custodias traseras viniladas en negro
- Elevalunas delanteros eléctricos
- Embellecedores 15"
- Faros de doble óptica
- Luces de día
- Luna trasera calefactable
- Regulador y limitador de velocidad
- Repetidor de intermitente en retrovisor
- Retrovisores exteriores eléctricos
- Sin banqueta trasera
- Tapicería Medal Negro
- Tarjeta de apertura y arranque

Packs de opciones

- **PACK VISIBILIDAD**
Faros adicionales antiniebla + Limpiaparabrisas con cadencia
- **PACK BASIC**
Aire acondicionado y Radio con pantalla integrada, conexión Bluetooth, audiostreaming y toma USB y Jack en el frontal
- **PACK AIRE + NAVEGACIÓN**
Aire acondicionado y Radio con pantalla integrada, conexión Bluetooth, audiostreaming y toma USB y Jack en el frontal, Sistema Multimedia MediaNav Evolution con pantalla táctil de 7"

ZONA DE CARGA



Espacio zona de carga

PINTURA OPACA



Blanco Glaciar

TAPICERÍA



Medal Negro